

Since 1949

# ASABA

1718-01 Catalog



 **ASABA**

아사바 태화농자재

# Contents



## 분무기 Sprayer

01

- 01 배터리 분무기 Battery Sprayer
  - 02 고압형 배터리 분무기 Battery Sprayer, High Voltage
  - 03 기본형 배터리 분무기 Battery Sprayer, Basic
  - 04 수정전용 배터리 분무기 Battery Sprayer, Conception
  
- 05 동력 분무기 Power Sprayer
  - 06 배부식 엔진 분무기 Power Sprayer, Knapsack
  - 07 이동식 엔진 분무기 Power Sprayer, Movable
  - 07 이동식 모터 분무기 Motor Sprayer, Movable
  - 08 주행형 동력 분무기 Crawler Sprayer
  - 08 50ℓ 이동식 카트 50ℓ Cart
  
- 09 인력 분무기 Hand Sprayer
  - 10 고압형 압축식 분무기 Compression Sprayer, High Pressure
  - 10 일반형 압축식 분무기 Compression Sprayer, Basic



## 입 · 분제 살포기 Granule · Dusting Applicator

11


- 11 입 · 분제 살포기 Granule · Dusting Applicator



## 예초기 Engine Brush Cutter

13

- 13 예초기 Engine Brush Cutter
  - 14 예초기 Engine Brush Cutter
  - 14 예초기 안전판 Safety Cutter



## 노즐 Nozzle

# 15

### 15 권총형 노즐 Pistol Type Nozzle

- 16 분사특화형 권총노즐 Pistol Nozzle, Spray
- 17 원거리특화형 권총노즐 Pistol Nozzle, LongDistance

### 19 대포형 노즐 Cannon Type Nozzle

- 20 분사특화형 대포노즐 Cannon Nozzle, Spray
- 21 원거리특화형 대포노즐 Cannon Nozzle, LongDistance

### 23 세라믹 노즐 Ceramic Nozzle

- 24 광각살포형 세라믹노즐 Ceramic Nozzle, Wide
- 26 강력살포형 세라믹노즐 Ceramic Nozzle, Powerful

### 27 스투란 노즐 Suzuran Nozzle

### 31 분구 노즐 Head Nozzle

### 33 제초전용 노즐 Herbicide Nozzle

- 34 인력용 제초노즐 Herbicide Nozzle, Hand
- 35 동력용 제초노즐 Herbicide Nozzle, Power

### 37 특수 노즐 Special Nozzle

### 41 기타 노즐 Etcetera Nozzle



## 악세서리 Accessory

# 45

### 46 분무기 부품 Spray Parts

### 49 노즐 부품 Nozzle Parts

# 배터리 분무기

## Battery Sprayer



**NEW**  
BP-1881

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 고압형 배터리분무기 Battery Sprayer, High Voltage



**BP-1881, 배부식 고압형**  
BP-1881, Knapsack High Voltage **NEW**

- 국내외 최고압력의 배부식 배터리분무기
- 원터치식 전자동손잡이

모델명	BP-1881
크기(mm)	W395 X L220 X H550
무게(kg)	4.5(배터리 0.9)
약액탱크용량(ℓ)	18
총도출량(ℓ)	252(고압, T-3 2분구)
모터형식	14.4V 직류모터
펌프형식	세라믹기어식
최고압력(MPa)	1.0(3단계)
펌프흡수량(ℓ /min)	2.8
사용시간(min)	110 ~ 570
배터리전압 및 용량	14.4V / 11.6Ah(리튬이온)
품목코드	450117760
소비자가격	550,000원



T-3 PVC 2분구



미니제트



전자동손잡이



**킹비틀, 이동식 고압형**  
King-Beetle, Wheel High Voltage **NEW**

- 25ℓ 탱크를 탑재한 이동식 배터리분무기
- 10m 호스를 이용해 다목적 살포 용이

모델명	킹비틀
크기(mm)	W400 X L480 X H850
무게(kg)	9.1(배터리 0.9)
약액탱크용량(ℓ)	25
총도출량(ℓ)	144(고압, D-3 2분구)
모터형식	14.4V 직류모터
펌프형식	세라믹기어식
최고압력(MPa)	0.8(5단계)
펌프흡수량(ℓ /min)	2.8
사용시간(min)	80 ~ 450
배터리전압 및 용량	14.4V / 11.6Ah(리튬이온)
품목코드	450112410
소비자가격	670,000원



D-3 PVC 2분구



호스 10m



고정지지대

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 기본형 배터리분무기 Battery Sprayer, Basic



### BP-505, 배부식 기본형(고압)

BP-505, Knapsack Basic

**HIT**

- 다양한 작업이 가능한 기본형 배터리분무기
- 저압, 고압 2단계식 압력조절

모델명	BP-505
크기(mm)	W330 X L235 X H600
무게(kg)	4.4(배터리 0.18)
약액탱크용량(ℓ)	18
총토출량(ℓ)	78(고압, D-4 2분구)
모터형식	12V 직류모터
펌프형식	다이하프램
최고압력(MPa)	0.4(2단계)
펌프흡수량(ℓ /min)	2.3
사용시간(min)	65 ~ 200
배터리전압 및 용량	10.8V / 3.0Ah(리튬이온)
품목코드	450119521
소비자가격	380,000원



D-4 PVC 2분구



광각제초



기본배터리 2개



### BP-20LI, 배부식 기본형

BP-20LI, Knapsack Economy

- 간단한 방제살포 및 제초제 살포에 최적
- 작업자의 편의를 위한 간편한 사용방식

모델명	BP-20LI
크기(mm)	W300 X L235 X H600
무게(kg)	4.3(배터리 0.18)
약액탱크용량(ℓ)	20
총토출량(ℓ)	177(CP1.0 2분구)
모터형식	10.8V 직류모터
펌프형식	다이하프램
최고압력(MPa)	0.3
펌프흡수량(ℓ /min)	1.3
사용시간(min)	250
배터리전압 및 용량	10.8V / 3.0Ah(리튬이온)
품목코드	450117200
소비자가격	290,000원



CP1.0 PVC 2분구



기본배터리 2개

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 수정전용 배터리분무기 Battery Sprayer, Conception



### BP-10LI, 배부식 10ℓ

BP-10LI, Knapsack 10ℓ

- 컴팩트한 사이즈로 다양한 용도로 활용
- 기본형노즐 or 수정전용노즐 선택가능(택1)

모델명	BP-10LI
크기(mm)	W285 X L185 X H500
무게(kg)	3.4(배터리 0.18)
약액탱크용량(ℓ)	10
총토출량(ℓ)	177(CP1.0 2분구)
모터형식	10.8V 직류모터
펌프형식	다이아프램
최고압력(MPa)	0.3
펌프흡수량(ℓ /min)	1.3
사용시간(min)	250
배터리전압 및 용량	10.8V / 3.0Ah(리튬이온)
품목코드	450117180
소비자가격	270,000원



기본형 노즐(CP1.0 PVC 2분구)



수정전용 노즐(17cm/42cm/72cm)



### DP-5, 견착식 5ℓ

DP-5, Shoulder Weapon 5ℓ

- 초경량, 초소형으로 작업자의 부담 최소화
- 작물에 따른 노즐길이 선택가능(택1)

모델명	DP-5
크기(mm)	W340 X L190 X H300
무게(kg)	2.3
약액탱크용량(ℓ)	5
모터형식	6V 직류모터
펌프형식	다이아프램
최고압력(MPa)	0.15
펌프흡수량(ℓ /min)	1.18
사용권장건전지	충전건전지 4개
품목코드	450115941
소비자가격	190,000원



충전건전지(4ea), 충전기



수정전용 노즐((17cm/42cm/72cm)

# 동력 분무기

Power Sprayer

EP-160GB





스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 배부식 엔진분무기 Power Sprayer, Knapsack



EP-55A, 2사이클 기본형  
EP-55A, 2Cycle Basic

- 로빈 2사이클 엔진
- 강력한 힘과 간편한 압력조절



EP-55W 4H, 4사이클 기본형  
EP-55W 4H, 4Cycle Basic

- 로빈 4사이클 엔진
- 배기가스, 소음, 진동의 최소화



EP-925D, 2사이클 경제형  
EP-55A, 2Cycle Economy **NEW**

- ASABA 2사이클 엔진
- 해피스타터 채용으로 손쉬운 시동

모델명	EP-55A	EP-55W 4H	EP-925D
크기(mm)	W425 X L340 X H620	W425 X L340 X H620	W425 X L340 X H620
무게(kg)	8.6	9.2	8.9
약액탱크용량(l)	25	25	25
펌프형식	플런저식	플런저식	플런저식
펌프흡수량(l / min)	6.6 (20kgf/cm <sup>2</sup> , 1740rpm시)	7.7 (20kgf/cm <sup>2</sup> , 1740rpm시)	7.0 (20kgf/cm <sup>2</sup> , 1740rpm시)
최고압력(MPa)	2.5	2.5	2.5
엔진형식	로빈 2사이클 (EC025GA-2)	로빈 4사이클 (EH025A)	아사바 2사이클 (D26C)
엔진배기량(cc)	24.5	24.5	25.6
최고출력(마력)	1.2 / 7000rpm	1.1 / 7000rpm	1.0 / 7500rpm
품목코드	452015340	450114130	450117480
소비자가격	640,000원	720,000원	570,000원



D-3 금속 2분구



초경량 로빈엔진



최고사양의 펌프ASSY



전부품 일본생산

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 이동식 엔진분무기 Power Sprayer, Movable



**EP-160GB, 4사이클 고급형**  
EP-160GB, 4Cycle High Class

- 日本 최고사양의 이동식 분무기
- 최고16ℓ 의 흡수량, 2.9MPa의 압력



**EP-100S, 2사이클 기본형**  
EP-100S, 2Cycle Basic

- 초소형, 초경량화 이동식 분무기
- 150m 호스연결시 압력변화 없음

모델명	EP-160GB	EP-100S
크기(mm)	W400 X L330 X H435	W310 X L325 X H310
무게(kg)	16.5	6.5
펌프형식	플런저식	플런저식
펌프흡수량(ℓ /min)	16	6.3
최고압력(MPa)	2.9	2.5
엔진형식	미쯔비시 4사이클(GB100)	신다이와 2사이클(S231 SP/AS)
엔진배기량(cc)	98	22.5
최고출력(마력)	3.0 / 4000rpm	1.1 / 7000rpm
품목코드	T452020000	452015750
소비자가격	1,300,000원	640,000원

## 이동식 모터분무기 Motor Sprayer, Movable



**MP-391S, AC 220V형**  
MP-391S, AC 220V

- 일본 ASABA펌프와 한국형220V 모터의 매칭
- 100m 호스연결시 압력변화 없음

모델명	MP-391S
크기(mm)	W290 X L270 X H210
무게(kg)	11.3
펌프형식	플런저식
펌프흡수량(ℓ /min)	3.6
최고압력(MPa)	2.5
정격전압(V)	220(을지모터 SSH-0034)
정격전류(A)	2.9(60Hz)
최고출력(마력)	0.4 / 1710rpm
품목코드	T452030000
소비자가격	380,000원

스마트폰으로 QR코드를 스캔해서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 주행형 동력분무기 Crawler Sprayer



① 무카데 MR-2S 12구



② 무카데 알루미늄 10구(중형)



② 무카데 알루미늄 10구(횡형)

### WP-181, 미니 S.S기

WP-181, Mini SpeedSprayer

- 자주형 살포방식으로 주행과 살포가 동시에 가능
- 폭 40cm로 하우스 내 진입 용이

노즐명	①MR-2S 12구	②알루미늄 10구
분구수량	Φ0.7 X 12	D-3 X 10
노즐길이(mm)	136	160
총도출량(ℓ /min)	7.2(2.0MPa시)	17.0(2.0MPa시)

※ 자유로운 각도조절이 가능한 와이어 형식의 ①노즐과  
종횡 변경이 자유로운 ②노즐 중 선택하실 수 있습니다.

모델명	WP-181
크기(mm)	W1520 X L460 X H1025
무게(kg)	175
약액탱크용량(ℓ )	180
펌프형식	고압형 세라믹 펌프
펌프흡수량(ℓ /min)	25~30
최고압력(MPa)	4.9
엔진형식	후지로빈 4사이클(EH-17-2B)
최고출력(마력)	6.0 / 2000rpm
최고주행속도(km/h)	4.0(1800rpm시)
품목코드	T452040000
소비자가격	8,800,000원

## 50ℓ 이동식카트 50ℓ Cart



EP-160GB



EP-100S

### AT-50, 50ℓ 카트

AT-50, 50ℓ Cart

- 다양한 엔진과 노즐을 매칭
- 3륜형 구조로 자유로운 방향 전환

모델명	AT-50
차륜폭(mm)	350~510
무게(kg)	22
탱크용량(ℓ )	50
품목코드	T452050000
소비자가격	300,000원

# 인력 분무기

Hand Sprayer



SP-15

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 고압형 압축식 분무기 Compression Sprayer, High Pressure



**SP-15, 고압형 배부식**  
SP-15, High Pressure Knapsack **HIT**

- 특수펌프 채움으로 가볍고 부드러운 펌핑
- 절반의 펌핑 횟수로 2배 이상의 압력



**QS-5, 고압형 견착식**  
QS-5, High Pressure Shoulder Weapon

- 소량분사 · 연사 및 직 · 분사의 편리함
- 기본노즐시 최대 7m이상의 도달거리

모델명	SP-15
크기(mm)	W355 X L220 X H525
무게(kg)	4.7
약액탱크용량(ℓ)	15
최고압력(MPa)	0.7
품목코드	T450010000
소비자가격	110,000원

모델명	QS-5
크기(mm)	W160 X L160 X H530
무게(kg)	1.7
약액탱크용량(ℓ)	5
최고압력(MPa)	0.7
품목코드	T450020000
소비자가격	110,000원

## 일반형 압축식 분무기 Compression Sprayer, Basic



**HPS-3241, 기본형 4ℓ**  
HPS-3241, Basic 4ℓ

- 자유조절 2구 노즐 제공



**HPS-3125, 기본형 2.5ℓ**  
HPS-3125, Basic 2.5ℓ

- 노즐길이 연장가능(415~740mm)



**HPS-1025, 경제형 2.5ℓ**  
HPS-1025, Economy 2.5ℓ

- 약 30회 펌핑으로 2.5ℓ 살포



**수정분무기, 특수형 2ℓ**  
Conception Sprayer, Special 2ℓ

- 스테인리스 스틸소재

모델명	HPS-3241	HPS-3125	HPS-1025	수정분무기
크기(mm)	W185 X L185 X H440	W150 X L150 X H408	W150 X L150 X H408	W120 X L120 X H330
무게(kg)	2.0	1.3	1.2	1.3
약액탱크용량(ℓ)	4.0	2.5	2.5	2.0
최고압력(MPa)	0.4	0.4	0.4	0.3
품목코드	450073310	450050190	T450060000	452003730
소비자가격	76,000원	70,000원	66,000원	220,000원

# 입 · 분제 살포기

Granule · Dusting Applicator



산유기

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



입 · 분제 살포기

## 입 · 분제 살포기 Granule · Dusting Applicator



### 살포기, 입 · 분제용

Fertilizer Applicator, Granule · Dust

- 자유낙하식 수동비료살포기
- 손바닥형태의 다구살포구로 고른살포



### 산유기, 입제용

Granule Applicator, Granule **HIT**

- 흉부에 밀착하여 손잡이를 회전
- 살포량, 살포방향 미세조절



### 미니타스타, 분제용

Mini Duster, Dust

- 값비싼 황, 분제의 손실을 최소화
- 초소형, 초경량 사이즈

모델명	살포기	산유기	미니타스타
크기(mm)	W350 X L300 X H550	W280 X L240 X H450	W250 X L140 X H170
무게(kg)	2.5	1.9	0.4
약액탱크용량(l)	약 25	8	0.7
최대살포폭(m)	3~4	5~7	1m 이내
사용약의 형태	입제 · 분제	입제	분제
품목코드	450117120	450117100	G110210
소비자가격	100,000원	95,000원	95,000원

ASABA의 다양한 인력살포기는  
작업자의 편의, 약제의 손실방지를 위해  
최적의 제품으로 구성되어 있습니다.



# 예초기

Brush Cutter



**NEW**  
플라타 네오



스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 엔진 예초기 Engine Brush Cutter



### AK-2600W, 2사이클 일체형

AK-2600W, 2Cycle Solid Bottom Type

**NEW**

- 양손핸들형 손잡이로 장시간 사용시 손목에 피로감 최소화
- 사용방법이 간편하며 운행중 강약조절이 자유로움




양손핸들형 방식

어깨견착식 멜빵

모델명	AK-2600W
크기(mm)	W1780 X L540 X H350
무게(kg)	5.0
엔진형식	ASABA 2사이클(D26CB)
배기량(cc)	25.6
연료탱크용량(ℓ)	0.6
품목코드	T460010000
소비자가격	380,000원

## 예초기 안전판 Safety Cutter



① 플라타 네오300

② 플라타 네오350


모델명	① 플라타 네오300	② 플라타 네오350
안전판지름(mm)	300	350
예초범위(mm)	350	400
최소사용배기량	23cc 이상	26cc 이상
나일론 줄지름	약 $\phi$ 3mm	약 $\phi$ 3mm
품목코드	T460051000	T460052000
소비자가격	88,000원	90,000원

### 플라타 네오

Plata Neo

**NEW**

- 나일론줄 끝 2~3cm의 원심력으로 강력한 힘을 발휘
- 돌이 튀지 않고 바닥에 붙여 밀고가는 안전하고 편안한 작업효과



언덕에서도 편리한 작업



장애물에도 안전한 작업

# 권총형 노즐

Pistol Type Nozzle



울트라빔

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



분사형 권총노즐

## 분사특화형 권총노즐 Pistol Nozzle, Spray



### 울트라빔, 후드형

Ultrabim, Hood Type

**HIT**

- 권총형 노즐 중 가장 미세한 분사력(67 $\mu$ m)
- ASABA 권총형 베스트 판매상품

모델명	울트라빔		
압력	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
토출량( $l$ /min) [분판 $\phi$ 1.8]	분사	4.0	4.7
	직사	5.8	6.7
각도(°)	15~70 (2.0MPa시)		
도달거리(m)	8 (직사, 2.0MPa시)		
크기(cm) · 무게(g)	35 X 15 · 590		
품목코드	450033550		
소비자가격	98,000원		



울트라빔 분판( $\phi$ 1.8)



추가분판 제공( $\phi$ 1.8)



### 울트라 토네이도, 캡형

Ultratornado, Cap Type

**NEW**

- 5개의 분판에서 토출되는 강력한 분무
- 압도적인 회오리 분무 실현

모델명	울트라 토네이도		
압력	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
토출량( $l$ /min) [분판 $\phi$ 0.8X5]	분사	4.2	4.8
	직사	7.3	8.5
각도(°)	15~60 (2.0MPa시)		
도달거리(m)	6.5 (직사, 2.0MPa시)		
크기(cm) · 무게(g)	34 X 15 · 570		
품목코드	450033530		
소비자가격	120,000원		



토네이도분판( $\phi$ 0.8X5)



추가분판 제공( $\phi$ 0.8X5)

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 원거리특화형 권총노즐 Pistol Nozzle, LongDistance




### 슈퍼로켓트, 기본형

Super Rocket, Basic

- 도달거리가 길고 전천 후 사용가능한 노즐
- 직사전용(원뿔형), 분사전용(원형) 호환사용

모델명	슈퍼로켓트			
압력	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
토출량( $l/min$ )	분사	6.0	7.1(2.4)	7.7
[분판 $\phi 2.2(\phi 1.5)$ ]	직사	9.7	11.7(3.9)	13.0
각도( $^{\circ}$ )	3~70 (2.0MPa시)			
도달거리(m)	10 (직사, 2.0MPa시)			
크기(cm) · 무게(g)	37 X 16 · 500			
품목코드	452000415			
소비자가격	77,000원			



원뿔 분판( $\phi 2.2$ )



원형분판 제공( $\phi 1.5$ )



### 골드AP-1, 컴팩트형

Gold AP-1, Compact

- 남여노소 사용가능한 초경량, 초소형 노즐
- 활동이 자유롭지 않는 협소한 공간에 최적

모델명	골드 AP-1			
압력	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
토출량( $l/min$ )	분사	4.0	4.6(2.5)	5.1
[분판 $\phi 2.3(\phi 1.5)$ ]	직사	11.3	13.2(5.2)	14.6
각도( $^{\circ}$ )	직사~60 (2.0MPa시)			
도달거리(m)	11 (직사, 2.0MPa시)			
크기(cm) · 무게(g)	12 X 15 · 450			
품목코드	450027770			
소비자가격	75,000원			



골드 분판( $\phi 2.3$ )



추가분판 제공( $\phi 1.5$ )

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



경량형 권총노즐

## 경량형 권총노즐 Pistol Nozzle, Light



### 슈퍼헤드, 경량형

Super Hat, Light

- 권총형 노즐 중 가장 가벼운 무게(320g)
- 장시간사용에도 손목에 부담 최소화

모델명	슈퍼헤드			
	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
토출량(l /min) [분판 $\phi$ 1.8]	분사	3.8	4.6	5.3
	직사	6.2	7.2	8.0
각도(°)	직사~70 (2.0MPa시)			
도달거리(m)	8 (직사, 2.0MPa시)			
크기(cm) · 무게(g)	36 X 17 · 320			
품목코드	450117380			
소비자가격	75,000원			




원형 분판( $\phi$ 1.8)



헤드로 분무각도 조절

# 대포형 노즐

## Cannon Type Nozzle



슈퍼톱 초장거리

슈퍼톱

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



분사형 대포노즐

## 분사특화형 대포노즐 Cannon Nozzle, Spray



원형분판(φ1.8)

모델명		슈퍼샤틀 1100		슈퍼샤틀 700	
압력		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
토출량(ℓ /min) [분판 φ1.8]	분사	5.5	6.8	7.0	
	직사	6.3	7.7	8.5	
각도(°)		30~60 (2.0MPa시)			
도달거리(m)		7 (직사, 2.0MPa시)			
크기(cm) · 무게(g)		116 · 706		74 · 550	
품목코드		450036830		450036840	
소비자가격		80,000원		75,000원	



### 슈퍼샤틀 1100 / 700, 기본형

SuperShuttle 1100 / 700, Basic

- 강력한 회오리분사를 통해 높은 약액부착률 실현
- 과수나무, 입체작물 살포에 효과적인 표준제품



원형분판(φ2.4)

모델명		슈퍼와이드 900		
압력		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
토출량(ℓ /min) [분판 φ2.4(φ1.8)]	분사	7.0	8.2(5.5)	9.1
	직사	10.2	11.7(6.5)	13.2
각도(°)		직사~80 (2.0MPa시)		
도달거리(m)		9 (직사, 2.0MPa시)		
크기(cm) · 무게(g)		92 · 630		
품목코드		450104930		
소비자가격		120,000원		



### 슈퍼와이드 900, 강화형

SuperWide 900, Strengthen

**NEW**

- 특수 알루미늄 소재의 파이프로 가벼운 무게
- 강화된 분사구를 통해 보다 강력한 회오리분사 실현



스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 기본형 대포노즐 Cannon Nozzle, Basic



세라믹 노즐팁(ø1.86)



### 슈퍼톱, 기본형

SuperTop, Basic

**HIT**

- 일본 특수합금도금 기술과 금속재 사용으로 견고한 내구성
- 최대 약 15m의 도달거리로 70A이상 분무기에 최대효과

모델명	슈퍼톱			
압력	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
토출량(ℓ /min) [분판 ø1.86]	분사	11.8	13.4	15.1
	직사	12.7	14.9	16.6
각도(°)	직사~40 (2.0MPa시)			
도달거리(m)	15 (직사, 2.0MPa시)			
크기(cm) · 무게(g)	127 · 940			
품목코드	450086850			
소비자가격	120,000원			



원형분판(ø2.0)



### 슈퍼제트, 경제형

SuperJet, Economy

- 다양한 분무기 및 환경에 사용 가능한 표준제품
- 부드럽고 작은입자의 분무를 멀리 보냄으로 약액절감

모델명	슈퍼제트			
압력	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
토출량(ℓ /min) [분판 ø2.0(ø1.5)]	분사	6.0	6.8(4.8)	7.3
	직사	7.5	8.8(6.2)	9.7
각도(°)	직사~65 (2.0MPa시)			
도달거리(m)	9 (직사, 2.0MPa시)			
크기(cm) · 무게(g)	88 · 550			
품목코드	450039520			
소비자가격	75,000원			





스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 원거리특화형 대포노즐 Cannon Nozzle, LongDistance



세라믹 노즐팁(φ3.2)



### 슈퍼톱 초장거리, 고급형

SuperTop Longdistance, Advanced

- 수도작, 원거리살포와 같은 긴 도달거리 분사시 적합
- 최대 약 20m의 도달거리로 100A이상 분무기에 최대 효과

모델명		슈퍼톱 초장거리			
		분판크기 φ3.2(기본장착)		분판크기 φ3.9(별도구매)	
구분		토출량(분사)/도달거리	토출량(직사)/도달거리	토출량(분사)/도달거리	토출량(직사)/도달거리
토출량(ℓ /min) / 도달거리(m)	1.5MPa	23.4 / 13.0m	25.4 / 18.0m	32.3 / 13.5m	36.6 / 19.0m
	2.0MPa	27.1 / 13.5m	29.0 / 18.5m	37.1 / 15.0m	42.6 / 21.0m
	2.5MPa	30.6 / 14.5m	32.8 / 19.0m	41.3 / 14.0m	48.7 / 19.0m
각도(°)		직사~25 (2.0MPa시)			
크기(cm) · 무게(g)		129 · 940			
품목코드		450116700			
소비자가격		230,000원			



※100A 분무기, 11.5mm 호스 적용시



φ3.9 분판(별도구매)



10~13mm 호스 전용

# 세라믹 노즐

Ceramic Nozzle




광각 세라믹 1구

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요




## 광각살포 일자형 세라믹노즐 Ceramic Nozzle, Wide Flat



모델명	①광각 2두구(P-20)	②광각 3두구(P-20)	③광각 2두구(P-30)	④광각 3두구(P-30)
1.5MPa	3.2	4.8	3.2	4.8
2.0MPa	4.0	6.0	4.0	6.0
2.5MPa	4.4	6.6	4.4	6.6
노즐	( $\phi 0.7 \times 5$ ) X 2	( $\phi 0.7 \times 5$ ) X 3	( $\phi 0.7 \times 5$ ) X 2	( $\phi 0.7 \times 5$ ) X 3
분구간 간격(cm)	20	20	30	30
크기(cm) · 무게(g)	31 · 130	51 · 190	41 · 170	71 · 260
품목코드	450028920	450027920	450028820	450028870
소비자가격	65,000원	98,000원	65,000원	98,000원

ASABA 세라믹노즐은 초정밀가공 기술력으로  
일반분판 대비 20~30배 이상 강도의 노즐팁을  
탑재하여 **장시간 사용에도 변형, 마모되지 않습니다.**



스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 광각살포형 세라믹노즐 Ceramic Nozzle, Wide



①



### 광각살포 세라믹, 1구

Wide Ceramic, 1Head

**HIT**

· 기본 1구에서 광범위 안개분무 발생

②



### 광각살포 세라믹, 2구(활형)

Wide Ceramic, 2Head(Bow)

**NEW**

· 활형타입의 2구에서 광범위 안개분무 발생

③



### 광각살포 세라믹, 3구(원형)

Wide Ceramic, 3Head(Ring)

· 원형타입의 3구에서 광범위한 안개분무 발생

④



### 광각살포 세라믹, 5구(원형)

Wide Ceramic, 5Head(Ring)

· 원형타입의 5구에서 광범위한 안개분무 발생

모델명		①광각 1두구	②광각 2두구(활형)	③광각 3두구(원형)	④광각 5두구(원형)
토출량(l /min) [분판 $\phi 0.7$ ]	1.5Mpa	1.6	3.2	4.8	8.0
	2.0Mpa	2.0	4.0	6.0	10.0
	2.5Mpa	2.2	4.4	6.6	11.0
노즐		( $\phi 0.7 \times 5$ ) X 1	( $\phi 0.7 \times 5$ ) X 2	( $\phi 0.7 \times 5$ ) X 3	( $\phi 0.7 \times 5$ ) X 5
크기(cm) · 무게(g)		5 · 60	22 · 120	8.3 · 160	10.8 · 230
품목코드		450031060	450028590	450028650	450028680
소비자가격		35,000원	65,000원	98,000원	160,000원

## 광각살포형

라운드형 세라믹분판( $\phi 0.7 \times 5$ )

미세한 안개분사가 광범위하게 살포

밭작물 또는 딸기, 인삼과 같은 평면작물에 최고효율



스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



강력 세라믹노즐

## 강력살포형 세라믹노즐 Ceramic Nozzle, Powerful



①



**강력살포 세라믹, 1구**  
Powerful Ceramic, 1Head

· 기본 1구에서 강력한 안개분무 발생

②



**강력살포 세라믹, 2구(곡형)**  
Powerful Ceramic, 2Head(Curve) **HIT**

· 강력 일자형 2구 대비 광범위한 살포 효과

③



**강력살포 세라믹, 2구(일자형)**  
Powerful Ceramic, 2Head(Flat)

· 강력 곡형 2구 대비 강력한 침투효과 효과

④



**강력살포 세라믹, 2구(개별형)**  
Powerful Ceramic, 2Head(Each) **NEW**

· 각 분구별 스톱 및 각도조절이 가능

모델명		①강력 1두구	②강력 2두구(곡형)	③강력 2두구(일자형)	④강력 2두구(개별형)
토출량(l /min) [분판 $\phi$ 0.9]	1.5MPa	2.7	5.4	5.4	5.4
	2.0MPa	3.1	6.2	6.2	6.2
	2.5MPa	3.5	7.0	7.0	7.0
노즐		( $\phi$ 0.9X5) X 1	( $\phi$ 0.9X5) X 2	( $\phi$ 0.9X5) X 2	( $\phi$ 0.9X5) X 2
크기(cm) · 무게(g)		5 · 60	11 · 99	16 · 119	6.5 · 213
품목코드		450039740	450028080	450028990	450039810
소비자가격		40,000원	65,000원	65,000원	160,000원

### 강력살포형

플랫형 세라믹분판( $\phi$ 0.9 X 5)

미세한 안개분사가 강력하게 살포

과수 또는 고추, 토마토와 같은 입체작물에 최고효율



# 스즈란 노즐

Suzuran Nozzle



스즈란 일자형

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 일자형 스프란 노즐 Suzuran Nozzle, Flat



① 스프란 일자형, 3구  
Flat Type Suzuran, 3Head

② 스프란 일자형, 5구  
Flat Type Suzuran, 5Head


③ 스프란 일자형, 7구  
Flat Type Suzuran, 7Head

④ 스프란 일자형, 10구  
Flat Type Suzuran, 10Head

⑤ 스프란 일자형, 15구  
Flat Type Suzuran, 15Head

### 스프란 일자형 노즐 Flat Type Suzuran Nozzle

- $\phi 0.6$ 의 초정밀 분판으로 발작물 전반에 최적의 효율을 발휘
- 넓은 범위를 고르게 분사하기 위해 지그재그식 분사 방식



스프란분판( $\phi 0.6$ )



지그재그식 분사방향

모델명		①일자형 3구	②일자형 5구	③일자형 7구	④일자형 10구	⑤일자형 15구
토출량( $l$ /min) [분판 $\phi 0.6$ ]	1.5MPa	1.4	2.4	3.3	4.9	7.1
	2.0MPa	1.7	2.8	3.8	5.6	8.3
	2.5MPa	2.0	3.2	4.4	6.6	10.2
분구간 간격(cm)		13.7	13.7	13.7	13.7	13.7
크기(cm) · 무게(g)		22 · 100	52 · 160	81 · 240	123 · 360	192 · 650
품목코드		450029020	450029100	450028110	450029150	450030990
소비자가격		35,000원	45,000원	62,000원	77,000원	110,000원

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 원형 스프란 노즐 Suzuran Nozzle, Ring



스즈란 원형, 3구  
Ring Type Suzuran, 3Head **HIT**  
· 원형타입의 3구에서 안개분무 발생



스즈란 원형, 4구  
Ring Type Suzuran, 4Head  
· 원형타입의 4구에서 안개분무 발생



스즈란 원형, 5구  
Ring Type Suzuran, 5Head **HIT**  
· 원형타입의 5구에서 안개분무 발생

모델명		①원형 3구	②원형 4구	③원형 5구
토출량(ℓ /min) [분판 φ0.6]	1.5MPa	1.3	2.1	2.4
	2.0MPa	1.5	2.3	2.8
	2.5MPa	1.8	2.7	3.1
크기(cm) · 무게(g)		6.2 · 100	6.2 · 110	6.2 · 130
품목코드		450088180	450088200	450088220
소비자가격		34,000원	38,000원	40,000원

## 대칭형 스프란 Suzuran, Symmetry



스즈란 대칭형, 4구  
Symmetry Type Suzuran, 4Head **NEW**  
· 원형스즈란 대비 광범위한 살포에 효과적

모델명		대칭형 4구
토출량(ℓ /min) [분판 φ0.6]	1.5MPa	2.3
	2.0MPa	2.7
	2.5MPa	3.2
크기(cm) · 무게(g)		5 · 140
품목코드		450034200
소비자가격		40,000원

## 비대칭형 스프란 Suzuran, Asymmetry



스즈란 비대칭형, 4구  
Asymmetry Type Suzuran, 4Head  
· 원형스즈란 대비 집중 살포에 효과적

모델명		비대칭형 4구
토출량(ℓ /min) [분판 φ0.6]	1.5MPa	2.3
	2.0MPa	2.7
	2.5MPa	3.2
크기(cm) · 무게(g)		5 · 140
품목코드		4530600
소비자가격		40,000원



스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



기타 스프란노즐



## 기타 스프란 노즐 Suzuran Nozzle, Etcetera



### 스즈란 원형, 3구(특수형)

Circle Type Suzuran , 3Head(Special)

· 일반 스프란원형에 비해 분구캡이 강화

모델명	원형 3구(특수형)	
토출량( $l$ /min) [분판 $\phi 0.7$ ]	1.5MPa	1.5
	2.0MPa	1.8
	2.5MPa	1.9
크기(cm) · 무게(g)	6.2 · 80	
품목코드	450087970	
소비자가격	34,000원	



### 스즈란 일자형, 4구(특수형)

Flat Type Suzuran , 4Head(Special)

· 기본 스프란일자형에 비해 분구간격이 짧음

모델명	일자형 4구(특수형)	
토출량( $l$ /min) [분판 $\phi 0.6$ ]	1.5MPa	1.9
	2.0MPa	2.3
	2.5MPa	2.6
크기(cm) · 무게(g)	51 · 144	
품목코드	T450029050	
소비자가격	40,000원	



### 광각스즈란 일자형, 5구

Wide Flat Type Suzuran, 5Head

**NEW**

· 기본 스프란일자형에 비해 각도가 크고 토출량이 많음

모델명	광각 스프란 5구
크기(cm) · 무게(g)	139 · 420
품목코드	T450040000
소비자가격	68,000원

ASABA 스프란 노즐은 분판의 직경이  $\phi 0.6$ 인 초정밀 분판으로 **여과필터를 꼭 장착**하여야 노즐의 막힘을 방지하며 제품 수명을 향상시킬 수 있습니다.



# 분구 노즐

Head Nozzle




금속 2분구

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



# 분구 노즐 Head Nozzle



## 분구 노즐 Head Nozzle

- 다양한 분판비교를 통해 원하는 각도 · 토출량 및 분무형태 선택 사용
- 내구성이 강한 스텐캡 또는 가벼운 PVC캡 중 선택 사용



모델명	①PVC 1분구	②PVC 2분구	③금속 2분구	④금속 3분구	⑤금속 4분구	⑥금속 5분구
크기(cm) · 무게(g)	3.6 · 5.5	7.8 · 21	17.2 · 78	27.2 · 124	76 · 275	99 · 344
분구간 간격(cm)	-	4	10	10	23	23
품목코드	450044440	450021800	452016210	452016230	T452016300	T452016400
소비자가격	15,000원	17,000원	34,000원	40,000원	69,000원	75,000원

### ※ 분판별 상세자료

분판형식	분무형태	압력(MPa) [상단=토출량(ℓ/min) 하단=각도(°)]					
		0.3	0.4	0.5	1.0	1.5	2.0
CP(0.8) CP(1.0)*	원형 (인력)	0.34ℓ 40°	0.38ℓ 50°	0.43ℓ 55°	0.58ℓ 60°	0.71ℓ 65°	0.82ℓ 65°
		0.41ℓ 55°	0.48ℓ 60°	0.53ℓ 65°	0.74ℓ 70°	0.89ℓ 75°	1.06ℓ 75°
S-3 S-5* S-7	부채꼴 (인력 · 동력)	0.30ℓ 70°	0.35ℓ 80°	0.40ℓ 85°	0.55ℓ 95°	0.65ℓ 100°	0.75ℓ 110°
		0.40ℓ 85°	0.50ℓ 90°	0.55ℓ 90°	0.90ℓ 95°	1.10ℓ 100°	1.20ℓ 110°
		0.70ℓ 100°	0.81ℓ 105°	0.90ℓ 105°	1.20ℓ 110°	1.45ℓ 110°	1.70ℓ 115°
D-3* D-4	부채꼴 (동력)	0.61ℓ 100°	0.70ℓ 100°	0.75ℓ 105°	1.09ℓ 110°	1.34ℓ 110°	1.74ℓ 110°
		0.75ℓ 90°	0.85ℓ 110°	0.95ℓ 110°	1.50ℓ 110°	1.60ℓ 110°	1.80ℓ 110°
T-3	부채꼴 (동력)	1.20ℓ 100°	1.35ℓ 105°	1.50ℓ 110°	2.05ℓ 110°	2.55ℓ 110°	2.95ℓ 115°



★ : Best 판매품목

# 제초전용 노즐

Herbicide Nozzle



스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



인력용 제초노즐

## 인력용 제초노즐 Herbicide Nozzle, Hand



인력 분무기용



제초제 전용



### 입자조절제초

Mist Size Changeable Herbicide

HIT

- 입자의 굵기와 토출량을 조절하여 전천 후 사용가능
- 적정압력은 0.5Mpa이하로 인력,배터리 분무기에 적합

모델명	입자조절제초	
토출량(ℓ /min) 0.2MPa	소량	다량
	0.7	1.7
각도(°)	75	110
크기(cm) · 무게(g)	7 · 18	
품목코드	450106560	
소비자가격	20,000원	



공기를 유입시켜 거품 발생(소량)



일정하고 균등한 살포(다량)



좁은지역 집중살포시(세로방향)



넓은지역 광각살포시(가로방향)



① 다량



② 중량



③ 소량



① 인력용 PVC 1구



② 인력용 PVC 2구

### 광각제초

Wide Angle Herbicide

- 부채살모양의 굵은입자 살포
- 많은 토출량으로 빠른작업에 용이



### 슈퍼25, 인력용

Super25 Herbicide, Hand

HIT

- 살포시 공기를 유입시켜 거품이 발생
- 밧고랑 등 좁은지역 집중 살포에 탁월



모델명	①다량	②중량	③소량
토출량 (ℓ /min)	0.1MPa	1.5	1.0
	0.2MPa	2.2	1.4
	0.3MPa	2.8	1.7
각도(°)	120 (0.5MPa시)		
크기(cm) · 무게(g)	4 · 10		
품목코드	450039820		
소비자가격	9,000원		

모델명	①인력용 1구	②인력용 2구
토출량(ℓ /min) [분판 폭1.4mm]	0.1MPa	1.0
	0.2MPa	1.2
	0.3MPa	1.5
각도(°)	100	100
크기(cm) · 무게(g)	6 · 10	9 · 29
품목코드	452008850	452017110
소비자가격	15,000원	20,000원

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 동력용 제초노즐 Herbicide Nozzle, Power



① 슈퍼25 동력용, PVC 1구  
Super25 Power, PVC 1Head



② 슈퍼25 동력용, PVC 2구  
Super25 Power, PVC 2Head



③ 슈퍼25 동력용, 금속 2구  
Super25 Power, Sten 2Head



④ 슈퍼25 동력용, 금속 3구  
Super25 Power, Sten 3Head



⑤ 슈퍼25 동력용, 금속 5구  
Super25 Power, Sten 5Head



⑥ 슈퍼25 동력용, 금속 7구  
Super25 Power, Sten 7Head

모델명		①슈퍼25 PVC1구	②슈퍼25 PVC2구	③슈퍼25 금속2구	④슈퍼25 금속3구	⑤슈퍼25 금속5구	⑥슈퍼25 금속7구
토출량(Q /min) [분판폭 0.9mm]	0.5MPa	0.4	0.8	0.7	1.1	1.8	2.5
	1.0Mpa	0.5	1.0	0.9	1.4	2.4	3.3
	1.5Mpa	0.6	1.2	1.1	1.7	2.9	4.0
크기(cm) · 무게(g)		6 · 10	9 · 29	19 · 80	29 · 130	99 · 350	145 · 500
분구간 간격(cm)		-	4	10	10	23	23
품목코드		452008860	452017130	450088570	450030180	450028300	450028330
소비자가격		15,000원	20,000원	35,000원	40,000원	70,000원	95,000원



ASABA 제초전용 노즐은 일반노즐에 비해 입자가 굵고 거칠어  
주변작물에 피해가 가지 않으며 빠르고 효율적인 작업이 가능합니다.

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



기타 제조노즐

## 제조샷갓 Herbicide, Cover



① 인력용

② 동력용

모델명	① 제조샷갓(인력용)	② 제조샷갓(동력용)
토출량(ℓ /min)	0.7(0.3MPa시)	0.5(1.0MPa시)
최고사용압력(MPa)	0.5	1.5
크기(cm) · 무게(g)	W33 X L11 X H17 · 145	
주요부재질	분구: 폴리아세탈, 스텐인리스 커버: 폴리프로필렌 기타: 황동	
품목코드	450079040	450079340
소비자가격	20,000원	

### 제조샷갓

Herbicide Cover

HIT

- 부채꼴 모양의 커버로 좁은지역 집중 살포에 탁월
- 분무기 압력에 따라 동력용, 인력용으로 선택하여 사용



인력용 분판폭(1.4mm)



동력용 분판폭(0.9mm)

## 주행형 제조노즐 Herbicide, Wheel




### 주행형 제조노즐

Herbicide Wheel Type Nozzle

- 분구회전으로 각도조절 및 스톱기능
- 높낮이 · 분사방향 자유롭게 조절

모델명	주행형 제조노즐		
토출량(ℓ /min) 0.5MPa	1두구	2두구	3두구
	0.61	1.21	1.51
노즐	슈퍼25(인력) X 3		
살포폭(mm)	680 ~ 1,200		
살포속도	1분에 15m거리 살포		
품목코드	450065920		
소비자가격	190,000원		

## 가드형 제조노즐 Herbicide, Guard



### 가드형 제조노즐

Herbicide Guard Type Nozzle

NEW

- 사이드패널을 장착하여 주변피해 완벽차단
- 작업환경에 따라 살포폭 조절하여 사용

모델명	주행형 제조노즐
토출량(ℓ /min)	1.4(0.3MPa시)
노즐	슈퍼25(인력) X 2
살포폭(mm)	680 ~ 1,150
크기(cm)	W108 X L68 X H49
무게(kg)	3.7
품목코드	E610020S
소비자가격	150,000원

# 특수 노즐

Special Nozzle





스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



전압대전 노즐

## 정전 노즐 Electrostatic Mist Nozzle



### 정전분구 Electrostatic Mist Nozzle

HIT

- 분무에 +, -극을 이용한 정전효과를 발생시켜 약액 부착률 대폭 향상
- 응애와 같은 병해충을 완전 박멸가능하며 고가의 약값 절감



은색 노즐코어(1.0분판 사용시)



금색 노즐코어(2.0분판 사용시)



일반분무



정전분무



일반분무




정전분무


모델명	정전분구(ES910-LT)		
분판(기본 3개제공)	Φ 1.0	Φ 1.5	Φ 2.0
토출량(l /min)	1.4~2.8	2.1~5.9	3.9~9.4
각도(°)	5~65	10~80	15~70
도달거리(m)	6	7.5	7.8
연속사용시간(h)	8		
크기(cm)	W970 X L75 X H135		
무게(kg)	본체 1.0 / 배터리팩 0.3		
사용압력(MPa)	1.5 ~ 2.5		
대전방법	유도대전방식		
배터리(기본제공)	충전건전지 4개		
품목코드	450109280		
소비자가격	700,000원		



분구 360° 회전



고압대전 발생버튼



대전램프 표시등

스마트폰으로 QR코드를 스캔해서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 고설재배용 노즐 Hydroponics Nozzle



### 고설재배용 노즐

Hydroponics Nozzle

**NEW**

- 땅에 시설물을 설치해 허리높이 정도에서 재배하는 고설재배 전용
- 딸기 고설재배에 효율적이고 잎뒷면 등 완벽한 방제 살포 효과

모델명	고설재배용 노즐(GSH-01)
전고(mm)	1600 ~ 1800
전폭(mm)	1100 ~ 1400
무게(kg)	약 23
토출량(ℓ /min) 2.0Mpa	상부 : 2.6 좌우내측 및 사이드 : 2.1
총토출량(ℓ /min)	8.9
최고사용압력(MPa)	2.5
분구수(개)	상부1+좌1+우1+외측=4
품목코드	450103430
소비자가격	2,000,000원

## 외발형 무카데 노즐 Mukade Nozzle, 1Wheel



### MR-6, 12구

MR-6, 12Head

**HIT**

- 1륜형 프레임바디와 12구 무카데 노즐을 결합
- 분구별 자유로운 각도조절, 스톱이 가능하며 초미립 안개분사 분무

모델명	MR-6
토출량(ℓ /min)	7.2(2.0MPa시)
노즐	Φ0.7 X 12
크기(cm)	W93 X L45 X H148
무게(kg)	6
품목코드	450013540
소비자가격	600,000원

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 무카데 노즐 Mukade Nozzle



①



무카데 MR-1S, 12구  
Mukade MR-1S, 12Head

- 제품 MR-6의 기본 노즐
- 초미립 안개분사 실현

②



무카데 MR-2S, 12구  
Mukade MR-2S, 12Head

- 제품 WP-181의 기본 노즐
- 초미립 안개분사 실현

③



무카데 알루미늄, 10구  
Mukade Aluminum, 10Head

- 제품 WP-181의 기본 노즐
- 광범위한 강력한 살포

모델명	①MR-1S 12구	②MR-2S 12구	③알루미늄 10구
토출량(l /min)	7.2	7.2	17.0
노즐	Φ0.7 X 12	Φ0.7 X 12	D-3분판 X 10
분구별 분사각도(°)	60	60	110
크기(cm)	110	136	160
메인파이프	1	2	2
품목코드	450096350	450071310	T450080000
소비자가격	400,000원	430,000원	350,000원

세계최고의 기술력으로 실현한 초미립자 안개분사를 경험하십시오.  
ASABA의 기술력으로 탄생한 **소비자 맞춤형 노즐**

# 기타 노즐

Etcetera Nozzle



**NEW**  
미니제트

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



곡형 헤드노즐



## 곡형 헤드노즐 Hat Nozzle



### 헤드분구, 동력용

Hat Nozzle, Power

HIT

- 일반 약대에 분사노즐만 변경하여 실속있게 사용
- 다양한 사이즈의 파이프에 연결하여 원하는 길이로 사용

모델명	헤드분구		
압력	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
토출량(ℓ /min) [분판 Ø1.8]	분사	3.8	4.5
	직사	5.9	6.9
각도(°)	직사~60 (2.0MPa시)		
도달거리(m)	8 (직사, 2.0MPa시)		
크기(cm) · 무게(g)	11 · 176		
품목코드	450028540		
소비자가격	45,000원		



헤드로 직 · 분사 조절



180° 각도 조절가능



### 미니제트, 인력용

Mini Jet, Hand

NEW

- 고압 배터리분무기 BP-1881의 기본구성품
- 분구 뒷편 회전을 이용하여 직사 · 분사 전환이 편리

모델명	미니제트				
압력	0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa	0.8MPa	0.2MPa
토출량(ℓ /min) [분판 Ø1.65(Ø1.3)]	분	0.75(0.55)	1.05	1.30(0.90)	1.50
	직	1.75(1.15)	2.40	2.95(1.90)	3.35
도달거리(m)	10(직사, 0.6Mpa시)				
각도(°)	직사 ~ 60(0.6Mpa시)				
크기(cm) · 무게(g)	5.8 · 41				
품목코드	452017460				
소비자가격	20,000원				



회전너트로 직 · 분사 조절



분판 추가제공(Ø1.3)

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 나무방제 노즐 Tall Tree Nozzle



### 나무방제 노즐, 인력용

Tall Tree Nozzle, Hand

HIT

- 압력이 낮은 분무기를 이용하여 높은나무 방제시 유용
- 노즐 몸체부분을 회전하여 직사·분사 전환이 자유로움



모델명	나무방제노즐					
압력	0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa	0.8MPa	1.0MPa	
토출량(ℓ /min) [분판 φ1.20]	분	0.57	0.79	0.96	1.12	1.27
	직	1.22	1.75	2.09	2.37	2.64
도달거리(m)	8.8	9.7	10.5	8.6	8.2	
각도(°)	25	40	50	50	50	
크기(cm) · 무게(g)	4.7 · 39					
품목코드	450039370					
소비자가격	20,000원					



헤드로 직·분사 조절



미세입자조절 노즐코어

## 자유조절 노즐 Free Control Nozzle



### 자유조절 2구, 인력용

Free Control 2Head Nozzle, Hand

- 아주 적은 살포가 필요한 수정, 착색과 같은 작업에 효율적
- 각 구별로 직·분사 조절 및 잠금이 가능

모델명	자유조절 2구	
토출량(ℓ /min) [분판 φ0.9]	0.12MPa	0.43
	0.16MPa	0.49
크기(cm) · 무게(g)	4 · 36	
품목코드	T450040000	
소비자가격	20,000원	

## 표준 노즐 Standard Nozzle



### 표준 2구, 동력용

Standard Nozzle, Hand

- 소량의 안개분사시 적합
- 인력 및 동력분무기 호환 사용가능

모델명	표준 2구	
토출량(ℓ /min) [분판 φ1.0]	0.5MPa	0.9
	1.0MPa	1.3
	2.0MPa	1.7
각도(°)	60(0.5MPa시)	
크기(cm) · 무게(g)	6 · 50	
품목코드	450050040	
소비자가격	17,000원	

스마트폰으로 QR코드를 스캔하셔서  
상세설명 및 영상을 직접 확인하세요



## 결합형 노즐 Union Nozzle



①   
그린노즐 1형(30cm)  
Green Nozzle 30cm

②   
그린노즐 2형(60cm)  
Green Nozzle 60cm

③   
그린노즐 3형(90cm)  
Green Nozzle 90cm

④   
그린노즐 4형(120cm)  
Green Nozzle 120cm


⑤   
그린노즐 5형(150cm)  
Green Nozzle 150cm

⑥   
그린노즐 6형(180cm)  
Green Nozzle 180cm

### 그린노즐, 결합형 Green Nozzle, Economy

**HIT**

- 헤드분구에 알루미늄 국산 파이프를 결합한 제품
- 30cm 단위의 1형~6형 중 작업환경에 맞는 제품 선택



모델명	①그린노즐 1형	②그린노즐 2형	③그린노즐 3형	④그린노즐 4형	⑤그린노즐 5형	⑥그린노즐 6형
압력	1.5MPa		2.0MPa		2.5MPa	
토출량(l /min) [분판 Ø1.8]	분사	3.8	4.5		5.1	
	직사	5.9	6.9		7.8	
각도(°)	직사~60 (2.0MPa시)					
도달거리(m)	8 (직사, 2.0MPa시)					
크기(cm) · 무게(g)	44 · 298	74 · 339	104 · 427	134 · 474	164 · 574	194 · 635
품목코드	T450021100	T450021200	T450021300	T450021400	T450021500	T450021600
소비자가격	50,000원	51,000원	52,000원	53,000원	55,000원	56,000원

# 악세서리

Accessory



**NEW**  
여과필터





## 여과필터 Flat Cleaner



### 여과필터, G1/4

Flat Cleaner, G1/4

**NEW**

- 특수설계방식의 3중필터로 노즐막힘을 해소
- 국산필터 대비 3배 이상의 촘촘한 그물망

모델명	여과필터
규격	G1/4
크기(cm) · 무게(g)	6.4 · 78
품목코드	450075850
소비자가격	22,000원

## 볼코크 Ball Cock



### 볼코크, G1/4

Ball Cock, G1/4

**NEW**

- 부드러운 회전으로 손쉬운 조절이 가능
- 강한압력에도 변하지 않는 내마모성, 내약품성 재질

모델명	볼코크
규격	G1/4
크기(cm) · 무게(g)	4.0 · 65
품목코드	450095060
소비자가격	17,000원

## 원터치조인트 One-Touch Joint



### 원터치조인트, G1/4

One-Touch Joint, G1/4

**HIT**

- 노즐, 호스 등의 탈착이 간편하게 원터치로 가능
- 강한압력에도 분리되지 않는 설계방식

모델명	원터치조인트
규격	G1/4
크기(cm) · 무게(g)	5.5 · 88
품목코드	450092380
소비자가격	11,000원

## 꼬임풀이 Hose Round Joint



### 꼬임풀이, G1/4

Hose Round Joint, G1/4

- 너트의 회전을 통해 호스의 꼬임을 풀어주는 방식
- 세계최고의 정밀도와 기술력으로 만들어진 강한 내구성

모델명	볼코크
규격	G1/4
크기(cm) · 무게(g)	5.0 · 83
품목코드	450093990
소비자가격	10,000원



## 기타 꼬임풀이 Another Hose Round Joint



모델명	①G1/4 소형	②G1/4 130°	③G1/2 강화형	④G1/2 일반형	⑤G1/2 강화형90°	⑥G1/2 일반형90°
규격	G1/4	G1/4	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
크기(cm) · 무게(g)	4.2 · 63	5.5 · 78	6.6 · 179	7.4 · 192	6.7 · 254	7.7 · 235
품목코드	T450094000	T450094100	T450094200	T450094300	T450094400	T450094500
소비자가격	전화문의	전화문의	전화문의	전화문의	전화문의	전화문의

## 연결조인트 Fitting Joint



### 연결조인트, G1/4

Fitting Joint, G1/4

- 각도의 변화를 주거나 수량의 변화가 필요할때 장착 사용
- 가벼운 무게로 연결시 무게부담 최소화

모델명	①110° 조인트	②Y조인트
규격	G1/4	G1/4
크기(cm) · 무게(g)	2.8 · 31	3.5 · 43
품목코드	450021790	450092290
소비자가격	9,000원	9,000원

## 흡입여과기 Suction Filter



### 흡입여과기, G1

Suction Filter, G1

- 메탈소재의 촘촘한 흡입망으로 청소가 간편
- 약 1kg의 무게로 물에 뜨지 않으며 깊은곳에서 흡입가능

모델명	흡입여과기
규격	G1
크기(cm) · 무게(g)	16.8 · 915
품목코드	450093270
소비자가격	22,000원



## 파이프 Pipe



### 파이프, G1/4

Connecting Nozzle Pipe

- 노즐과 손잡이 · 호스를 연결해주는 스테인레스 재질의 파이프
- 가볍고 녹이 잘 생기지 않으며 내구성이 좋아 장시간 사용에도 변형이 없음

모델명	①스텐 650(보강형)	②스텐 750(일반형)
규격	G1/4	G1/4
크기(cm) · 무게(g)	65 · 110	75 · 96
품목코드	T450043060	450043070
소비자가격	9,000원	9,000원

## 레버손잡이 Lever Cock



### LC-20, G1/4

Lever Cock-20, G1/4

- 원터치식 잠금해제 버튼으로 남겨노소 손쉬운 사용
- 장시간 사용에 편리하며 연속분무시 효과적

모델명	LC-20
규격	G1/4
크기(cm) · 무게(g)	160 · 123
품목코드	450052760
소비자가격	25,000원

## 호스 Hose



### 호스, G1/4

Spray Hose

\* 50set 이상 선주문시 추가할인 및 색상선택 가능

- 고압분무기용 호스로서 사용환경에 따라 길이 및 색상을 선택
- 오리지널 일본 완제품으로 강한 내구성과 부드러운 유연성

모델명	①오렌지 φ8.5X100m	②블랙 φ8.5X100m
내경(φ)	8.5	8.5
내압력(MPa)	4.0	5.0
길이(m)	100	100
품목코드	H110980	H110981
소비자가격	140,000원	150,000원

## 호스벨트 Hose Holding Belt



### 호스 고정벨트

Hose Holding Belt

- 호스를 허리에 끌어 고정시켜 피로도 최소화
- 원터치로 탈착이 간편하며 고압용 볼코크 장착

모델명	호스 고정벨트
규격	G1/4
품목코드	450095060
소비자가격	17,000원




## 원형 분판 Circle NozzleTip



부품명	원형분판					
규격	Φ1.0	Φ1.2	Φ1.5	Φ1.8	Φ2.0	Φ2.3
호환 가능제품	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 권총노즐 : 슈퍼로켓트, 슈퍼헤드</li> <li>· 대포노즐 : 샷1100, 샷700, 슈퍼와이드, 슈퍼제트</li> <li>· 특수노즐 : 정전분구</li> <li>· 기타노즐 : 헤드분구, 그린노즐</li> </ul>					
소비자가격	4,000원					

## 분구 분판 Head NozzleTip



부품명	분구분판			
규격	CP시리즈 (0.8, 1.0)	S시리즈 (S-3, S-5, S-7)	D시리즈 (D-3, D-4)	T시리즈 (T-3)
호환 가능제품	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 분구노즐 : PVC 1분구, PVC 2분구, 금속 2분구, 금속 3분구, 금속 4분구, 금속 5분구</li> </ul>			
소비자가격	5,000원			

※ 상세자료 P.32 참조

## 세라믹 분판 Ceramic NozzleTip



부품명	세라믹 분판	
규격	광각살포 (Φ0.7)	집중살포 (Φ0.5, Φ0.9)
호환 가능제품	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 세라믹노즐 : 광각살포형 세라믹, 집중살포형 세라믹</li> </ul>	
소비자가격	20,000원	

## 슈퍼25 분판 Super25 NozzleTip



부품명	슈퍼25 분판	
규격	인력용(폭1.4mm)	동력용(폭 0.9mm)
호환 가능제품	슈퍼25 인력용 제조샷갓 인력용 주행형 제조노즐 가드형 제조노즐	슈퍼25 동력용 제조샷갓 동력용
소비자가격	7,000원	



## 울트라빔 분판 UltraBeam NozzleTip



부품명	울트라빔 분판
규격	Φ 1.8
호환 가능제품	· 권총노즐 : 울트라빔
소비자가격	15,000원

## 토네이도 분판 Tornado NozzleTip



부품명	울트라토네이도 분판
규격	Φ 0.8 X 5
호환 가능제품	· 권총노즐 : 울트라토네이도
소비자가격	15,000원

## 로켓트원뿔 분판 Cone NozzleTip



부품명	로켓트원뿔 분판
규격	Φ 2.2
호환 가능제품	· 권총노즐 : 슈퍼로켓트
소비자가격	10,000원

## 골드 분판 Gold NozzleTip



부품명	골드AP-1 분판
규격	Φ 1.5, Φ 2.3
호환 가능제품	· 권총노즐 : 골드AP-1
소비자가격	10,000원

## 슈퍼톱 분판 SuperTop NozzleTip



부품명	슈퍼톱 분판
규격	Φ 1.86
호환 가능제품	· 대포노즐 : 슈퍼톱
소비자가격	18,000원

## 초장거리 분판 L.D SuperTop NozzleTip



부품명	슈퍼톱 초장거리 분판
규격	Φ 3.2, Φ 3.9
호환 가능제품	· 대포노즐 : 슈퍼톱초장거리
소비자가격	30,000원

## 스즈란 분판 Suzuran NozzleTip



부품명	스즈란 분판
규격	Φ 0.6
호환 가능제품	· 스즈란노즐 : 일자형 스즈란 원형 스즈란 기타 스즈란
소비자가격	4,000원

## 광각제초 분판 Wide Herbicide NozzleTip



부품명	광각제초 분판
규격	Φ 1.8
호환 가능제품	· 제초노즐 : 광각제초
소비자가격	3,000원